

PROTHESE SUR IMPLANT



A retenir

- La réalisation des prothèses sur implants dentaires est l'étape finale de tout traitement implantaire
- Il existe différentes options thérapeutiques en fonction du nombre de dents à remplacer : de 1 seule dent à l'intégralité des dents
- Ce travail sur mesure est le fruit de la collaboration entre le chirurgien dentiste et le prothésiste dentaire

La réalisation des **prothèses sur implants dentaires** est l'étape finale de tout traitement implantaire. Elle sera réalisée par votre chirurgien dentiste traitant après la validation de la cicatrisation des implants dentaire (ostéointégration).

Chaque situation clinique étant unique, des solutions prothétiques individualisées sont proposées. Cependant, des protocoles précis existent et ont été validés scientifiquement.


Voici les différentes options thérapeutiques en fonction du nombre de dents à remplacer :

- **Remplacement d'une seule dent** : un implant remplace la racine absente de la dent et après cicatrisation osseuse, un pilier et une couronne sur implant sont mis en place sur l'implant.



prothèse sur implant d'une seule dent

- **Remplacement de plusieurs dents** : plusieurs implants sont posés et après cicatrisation osseuse, des piliers et un bridge sur implants sont mis en place. Ainsi, pour remplacer 3 dents, 2 implants, 2 piliers et 3 couronnes peuvent être né Le nombre d'implants est en général inférieur au nombre des dents à remplacer et la prothèse porte alors le nom de bridge (pont) puisque les différentes couronnes sont solidaires entre elles.




remplacement de plusieurs dents

- **Remplacement de toutes les dents :**

- o il est possible de remplacer toutes les dents par un ou des bridges (ponts) fixes sur implants dentaires. Par exemple 4 à 6 implants suffisent pour porter un bridge de 12 dents à la mâchoire inférieure alors que 6 à 8 implants seront nécessaires à la réalisation de bridge à la mâchoire supérieure.
- o Il est également possible de soutenir et de stabiliser des prothèses amovibles (appareils dentaires) sur des implants munis d' Ces attachements permettent alors de clipper l'appareil dentaire sur les implants et se comportent comme des boutons pressions. Dans ce type de traitement le nombre d'implants nécessaire varie entre 2 et 4 implants.



remplacement de toutes les dents



remplacement de toutes les dents 2

Cabinet dentaire CPIA

38, Bd Jean Monnet - 44400 Rezé - Tél : 02 28 200 110

Les informations accessibles sur la présente fiche sont mises à la disposition des utilisateurs à titre purement indicatif. Les utilisateurs reconnaissent qu'ils en font usage sous leur seule responsabilité. En conséquence, le cabinet CPIA ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations et des réponses proposées via cette fiche-intervention.

Les étapes de réalisation prothétiques nécessitent un matériel spécifique garantissant la précision d'ajustement des pièces et la pérennité de l'ensemble prothèse-implant. Ce travail sur mesure est le fruit de la collaboration entre le chirurgien dentiste et le prothésiste dentaire.

La traçabilité des produits utilisés est assurée par votre praticien et son prothésiste. Un double peut vous être fourni sur simple demande.

Cabinet dentaire CPIA

38, Bd Jean Monnet - 44400 Rezé - Tél : 02 28 200 110

Les informations accessibles sur la présente fiche sont mises à la disposition des utilisateurs à titre purement indicatif. Les utilisateurs reconnaissent qu'ils en font usage sous leur seule responsabilité. En conséquence, le cabinet CPIA ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations et des réponses proposées via cette fiche-intervention.